

TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Tropical Difusão de Ar



PID
Porta de inspeção para duto



PID – PORTA DE INSPEÇÃO PARA DUTO

Construção

Construído em chapa de aço galvanizado e com pintura eletrostatia, com ou sem isolamento e elementos de fixação.

Opcionais

Moldura
- Moldura simples
- Moldura dupla

Isolamento
- Sem isolamento
- Com isolamento


Modelo
- Manipulo
- Manipulo + Dobradiças
- Fecho
- Fecho + Dobradiças
- Reforçado


Pintura
- Com pintura
- Sem pintura

PID
Porta de inspeção para duto


Dimensional


MOLDURA SIMPLES





MOLDURA DUPLA





PORTA DE INSPEÇÃO PARA DUTO

TROPICAL
AR SOB CONTROLE

PID
Porta de inspeção para duto

Códigos para pedido

OPCIONAIS					DIMENSÃO		
PID	- S	- X	- MX	- C	- 300	X	250
1	2	3	4	5	6		7

DÍGITO 1 - Linha de Produto
PID - Porta de Inspeção para Duto

DÍGITO 2 - Moldura
S - Simples
D - Dupla

DÍGITO 3 - Isolamento
C - Com isolamento
X - Não se aplica

DÍGITO 4 - Modelo
MX - Manipulo
MD - Manipulo + dobradiças
FX - Fecho
FD - Fecho + dobradiças
MD - Manipulo + dobradiças
RX - Reforçado

DÍGITO 5 - Pintura
C - Com pintura
X - Não se aplica

DÍGITO 6 - Comprimento
100mm minímo
600mm maxímo

DÍGITO 7 - Altura
100mm minímo
600mm maxímo

PID	- S	- X	- MX	- C	- 300X250
PORTA INSPEÇÃO PARA DUTO	MOLDURA	ISOLAMENTO	MODELO	PINTURA	DIMENSÃO