
TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Tropical Difusão de Ar



TROPICAL
AR SOB CONTROLE

Venezianas

VSHM
Venezianas de Alumínio Indevassável




Desenhos e Especificações

Especificações
- VSHM - Moldura simples
- Aletas de deflexão fixas e em forma de "V."
- VSH2M - Moldura dupla com ajuste nas espessuras de 15 a 50 mm.
- Construção em alumínio extrudado.
- Acabamento em tinta metálica.

TROPICAL
AR SOB CONTROLE

VSHM
Venezianas de Alumínio Indevassável

Desenho Técnico



VSHM - Dados de Seleção

FATOR DE ÁREA (m²)		0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,060	0,075	0,080	0,10	0,12	0,15	0,18
DIMENSÕES (mm)		100 X 200	100 X 300 150 X 200	100 X 500 150 X 400	1000 X 600 150 X 600 200 X 300	100 X 560 100 X 600	100 X 800 100 X 500 100 X 300	150 X 1000 250 X 600 300 X 400	200 X 800 200 X 500 200 X 400	200 X 1000 300 X 600 400 X 500	300 X 800 400 X 600 500 X 500	300 X 1000 400 X 800 500 X 800	300 X 1200 400 X 1000 500 X 800
VAZÃO m³/H													
100	ΔP db(A)	0,6 12	0,3 5	0,18 4	0,15 4								
150	ΔP db(A)	1,4 22	0,7 14	0,4 8	0,24 3	0,18 3							
200	ΔP db(A)		1,2 20	0,7 15	0,4 10	0,31 7	0,18 4	0,15 4					
250	ΔP db(A)		1,9 26	1,2 21	0,7 17	0,47 12	0,28 8	0,18 5	0,15 5				
300	ΔP db(A)			1,4 24	1,0 22	0,7 17	0,4 12	0,24 8	0,16 4				
350	ΔP db(A)				1,4 26	0,95 21	0,50 16	0,35 11	0,24 6	0,15 3			
400	ΔP db(A)				1,7 29	1,3 24	0,7 19	0,4 13	0,3 11	0,16 4			
450	ΔP db(A)					1,5 30	0,9 22	0,6 18	0,4 14	0,18 5	0,15 4		
500	ΔP db(A)					1,9 31	1,2 25	0,7 20	0,42 15	0,2 7	0,16 5	0,14 4	
600	ΔP db(A)						1,5 29	1,0 25	0,7 21	0,3 12	0,2 7	0,16 6	
700	ΔP db(A)							1,4 29	0,9 25	0,4 15	0,38 15	0,2 8	0,15 6

P - Perda de pressão estática em (mm) de coluna d'água.
dB (A) - Nível sonoro.

TROPICAL
AR SOB CONTROLE

VSHM
Venezianas de Alumínio Indevassável

VSHM - Dados de Seleção e Desempenho

FATOR DE ÁREA (m²)		0,05	0,075	0,080	0,10	0,12	0,15	0,18	0,20	0,24	0,30
DIMENSÕES (mm)		150 x 800 200 x 500 300 x 300	150 x 1000 200 x 600 300 x 400	200 x 800 300 x 500 400 x 400	200 x 1000 300 x 600 400 x 500	300 x 800 400 x 600 500 x 500	300 x 1000 400 x 800 500 x 600	300 x 1200 400 x 1000 500 x 800	400 x 1000 500 x 800	400 x 1200 500 x 1000	500 x 1200
VAZÃO m³/H											
800	ΔP db(A)	1,7 32	0,25 30	0,56 19	0,35 16	0,24 10	0,16 7	0,15 7			
900	ΔP db(A)		1,5 31	0,7 22	0,43 17	0,3 14	0,2 9	0,15 7			
1000	ΔP db(A)		1,9 33	0,8 24	0,56 20	0,4 17	0,24 11	0,18 9			
1100	ΔP db(A)			1,4 31	1,0 27	0,43 18	0,28 13	0,19 8	0,18 7	0,15 5	
1200	ΔP db(A)			1,7 33	1,2 29	0,55 21	0,32 14	0,24 11	0,19 9	0,15 6	
1300	ΔP db(A)				1,4 31	0,62 23	0,40 17	0,28 13	0,20 10	0,17 8	0,15 6
1400	ΔP db(A)				1,7 32	0,75 25	0,41 17	0,32 15	0,24 12	0,18 10	0,15 9
1500	ΔP db(A)				1,9 34	0,8 26	0,5 20	0,4 18	0,3 16	0,19 11	0,15 9
1600	ΔP db(A)					0,90 28	0,6 22	0,4 19	0,32 16	0,24 13	0,16 9
1700	ΔP db(A)					1,2 30	0,62 23	0,41 20	0,40 19	0,24 13	0,17 9
1800	ΔP db(A)					1,3 31	0,75 25	0,5 21	0,4 19	0,3 17	0,19 16

PΔ - Perda de pressão estática em (mm) de coluna d'água.
dB (A) - Nível sonoro.

VSHM - Dados de Seleção e Desempenho

FATOR DE ÁREA (m²)		0,12	0,15	0,18	0,20	0,24	0,30
DIMENSÕES (mm)		300 x 800 400 x 600 500 x 500	300 x 1000 400 x 800 500 x 600	300 x 1200 400 x 1000 500 x 800	400 x 1000 500 x 800	400 x 1200 500 x 1000	500 x 1200
VAZÃO m³/H							
1900	ΔP db(A)	1,4 32	0,8 26	0,60 23	0,41 19	0,32 19	0,19 16
2000	ΔP db(A)	1,4 33	0,9 27	0,62 24	0,50 22	0,36 18	0,24 17
2100	ΔP db(A)	1,7 35	1,0 29	0,7 26	0,55 23	0,40 20	0,24 18
2200	ΔP db(A)		1,2 30	0,75 26	0,60 24	0,41 20	0,28 20
2300	ΔP db(A)		1,2 30	0,8 27	0,6 26	0,41 20	0,3 20
2400	ΔP db(A)		1,3 31	0,9 28	0,7 26	0,5 23	0,32 21
2500	ΔP db(A)		1,4 33	1,0 30	0,75 27	0,55 24	0,34 19
2750	ΔP db(A)		1,7 35	1,2 31	0,9 30	0,6 26	0,41 21
3000	ΔP db(A)			1,4 34	1,2 32	0,8 29	0,45 23
3250	ΔP db(A)			1,7 36	1,4 34	0,9 30	0,6 26
3500	ΔP db(A)			2,0 38	1,5 36	1,0 32	0,7 30
3750	ΔP db(A)				1,7 37	1,3 34	0,75 30

PΔ - Perda de pressão estática em (mm) de coluna d'água.
dB (A) - Nível sonoro.
OBS.: A TROPICAL reserva para si o direito de proceder alterações sem prévio aviso.

VSHM
Venezianas de Alumínio Indevassável

Códigos para pedido

VSH	-	M	-	400x300
Grelha Indevassável		M = Moldura Simples 2M = Moldura Dupla		Dimensões Nominais (mm)